




Koiran syntymävuosi




Koiran sukupuoli




Koiran ikä




Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli
?



Onko tästä koirasta annettu vastausta tähän (maaliskuussa 2019 avattuun) kyselyyn aiemmin?



1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?



1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Munuaisen vajaatoiminta
- Pigmenttinvirhe toisessa silmässä
- Patellaluksaatio
- lonkkadysplasia, kala-allergia
- Harmiton napanappi.
- Harmiton napanappi.
- Matalat lonkkakupit
- Lonkkadysplasia, syringomyelia
- Silmäluomen virheasento
- Aivot painaa selkärankaa
- Ahtaat korvakäytävät
- Pitkä pehmeä kitalaki
- Sivuääni sydämessä
- Kuivasilmäisyys vasemmassa silmässä


1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Sivuääni sydämessä todettu 10 vuotiaana
- napa nappula
- napanappula
- napanappula
- napanappula
- napanappula
- Keuhkovaltimon ahtauma
- Pentu mur mur, ei kuulu enää
- Toisen silmän synnynnäinen sokeus
- Dermoidi silmässä
- IOHC
- Munuaisten vajaatoiminta
- chiari epämuodostuma ja syringomyelia
- vatsanpeitteen tyrä pentuna ennen luovutusta, mutta luotettavasti ei nykyään voi todeta

1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Varvasanomalia
- Lonkkanivel dysplasia
- Lonkkien dysplasia
- Patellaluksaatio
- Matalat lonkkamaljat
- Munuaisten rakennevika ja vajaatoiminta ja synnynnäiset patellaluksaatiot
- Varvasanomalia, "keskenkasvuinen" varvas
- Chiarin malformaatio
- Chiarin malformaatio ja laajentuneet aivokammiot

2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?




2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?


- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Hiivaa huulipielissä, korvissa, tassuissa ja peräaukon alueella.
- Mahdollinen ruoka-aineallergia, tutkitaan parhaillaan
- Ajoittain korvatulehduksia ja tassujen punoitusta, mutta ei toistuvia ongelmia.
- Juveniili selluliitti
- Ruoka aineallergia
- PSOAM, toisessa korvassa
- Sisäkorvavaivoja
- Seborrea
- Allergia, ihon ja silmien punoitus, jos ei sopivaa ruokaa
- Extramedullaarinen plasmasytoosi
- Atopia
- Atopia, hiivaongelma
- PSOM eli liimakorva

Missä iässä iho-ongelmat alkoivat tai sairaus puhkesi ensimmäisen kerran?




Millaista oireilu havaituissa iho-ongelmissa on?



■ cavalier kingcharlesinspanielit (KA:2.02, Hajonta:0.84) (Vastauksia:48)


Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu...



Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu... - Jollain muulla, millä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- paikallisilla kortisonivoiteilla
- Korvien huuhtelu eläinlääkärissä
- KOIRAN SHAMPOO
- Koiran shampoo
- Kortisoni
- Korvat putsattiin neurologi Anu Tulokkaan toimesta.
- Kasvaimen leikkaus
- Korvien tyhjennys
- Antibakteerisilla pesuaineilla

3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?



3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- vas. silmän linssi litistynyt etuosastaan, tuttimainen nk. lenticonus takakapseli, vas. silmäkortikaalinen katarakta, oik. silmä poster polaarinen lievä kaihimuutos. Vasen silmä sokeutui nopeasti. 2019 vas silmä poistettu yllättäen nousseen, hoitoon vastaamattoman silmänpaineen takia.
- vuotavat silmät, kyynelkanava tukossa, operoitu useasti
- Pentuna toisen silmän sokeus
- Kolesterolikiteitä, lievä
- sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio
- Selluliittikertymä toisessa silmässä
- Meibomia rauhakseen tulehdus
- iriitti
- GRD
- Makroblepharon
- Lisäripsi, joka ei osu silmään eikä aiheuttanut ongelmia

3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- PRA epäilyttävä
- Sarveiskalvon dystrofia
- Kerran silmätulehdus
- Yksi sarveiskalvotulehdus eli keratiitti.
- Makroblepharon/silmäluomen ulospäin kiertyminen
- Puutteellinen kyynelkanavan aukko, Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio
- Puutteellinen kyynelkanavan aukko
- Puutteellinen kyynelkanavan aukko , Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio
- Distichiasis, Puutteellinen kyynelkanavan aukko
- Distichiasis : todettu Sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio : todettu
- Puutteelliset kyynelkanava-aukot.
- sarveiskalvon dystrofia/degeneraatio
- Distichiasis
- Distichiasis, ei oireita.


3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Kolesteroli/kalkki -kiteitä toisessa silmässä
- Distichiasis, ei aiheuta oireita
- sarveiskalvon dystrofia/degeneratio
- Kortikaalinen katarakta
- Oireeton distichiasis (ylimääräinen ripsi on todella hentoinen), sarveiskalvon dystrofia
- Luomitulehdus
- Oireeton distichiasis, silmissä 1 ylimääräinen ripsi
- Dermoidi
- Posterior polaarinen katarakta
- Kortikaalinen katarakta : todettu PHTVL/PHPV : sairauden aste 2 - 6
- ei vielä todettu mutta silmät ajoittain kuivat
- Hieman roikkuvat alaluomet
- Trichiasis ja silmäluomen sisäänpäin kiertyminen.
- Allergiaan liittyvä silmien oireilu ja ajoittainen kuivuus

3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- ahtaat kyynelkanavat
- Penturokko
- Sarveiskalvon dystrofia/degeneraa
- Kortikaalinen katarakta
- Ahtaat kyynelkanavat, allergiasta oireena silmistä vuotaa ruskeaa eritettä
- Kortikaalinen katarakta
- Kolesterolikide

4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?



4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Liian pitkä pehmeä kitalaki
- vas .yläreunassa epäily kiinnijääneestä maitohampaasta P4 ja huonosti puhjenneesta pysyvistä P3 hampaasta
- Parodontiitti
- 2.1.2019 todettu epiglottoksen chondrosarkooma
- eosinofiilinen granulooma todettiin 9 kk iässä, johon kortisonilääkitys
- Parodontiitti
- Poskihammas ja kulmahammas poistettu halkeamisen/lohkeamisen takia
- Suun sidekudos löysä, jonka vuoksi poistettu terveitäkin hampaita paljon
- Vahva yläpurenta, ei kuitenkaan hammasongelmia. Pentuna vedettiin päivittäin kulmahampaita, jotta saatiin ne oikeille paikoille asettumaan
- Eosonofiilinen granulooma
- Hampaiden ahtaus, kulmahampaat hankaavat toisiaan ja osittainen alapurenta
- hammaskiveä poistettu 2017, tarve lisähoitoon
- 1 ylim. Hammas, ei poistettu


4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Pitkä pehmeä kitalaki
- Ahdas nielu/kitalaki
- paradontiitti, hampaita poistettu
- Eosinofiilinen granulooma nielussa n. 2-vuotiaana. Parani kortisonikuurilla.
- Huulipoimun tulehdus
- Eosinofiilinen granulooma
- Lailas imusolmukkeessa tulehdus
- Eosinofiilinen granulooma
- Parodondiitti
- Hampaita poistettu paradontiitin takia.
- Eosinofiilinen granulooma
- Hammaskiveä pitäisi puhdistaa lähiaikoina, koira 3v
- hammaskiveä poistettu ja muutama hammas 7v iässä
- hammaskiveä

4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Parodontiitti
- Parodontiitti
- Taaimmaiseta hampaat poistettu heilumisen vuoksi
- Yksi alaeuhammas irronnut itsestään. Yksi jouduttu poistamaan.
- heilumisesta ja lohkeamisesta johtuvat hampaiden poistot
- Väärä purenta kuluttaa kulmahampaita

5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?



5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?

- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)


- Munuaisruoka
- Suolistotulehdus
- Vatsa oli löysällä nuorempana välillä. Ei enää ongelmia.
- närästystä ajoittain
- Allergia, johon hypoallergeninen ruoka
- Närästys
- nuorena muutama verinen suolistotulehdus
- Herkkämahaisuutta; vaatii paljon kuitua ruokavalioon ja säännöllisesti ruoansulatusta tukevia tuotteita, kuten Fiboria.
- Herkkämahaisuutta; tarvitsee paljon kuitua ja ruoansulatusta tukevia valmisteita, kuten Fiboria.
- krooninen suolistotulehdus
- Haimatulehdus on vaivannut kaksi kertaa
- Kerran haimatulehdus, närästystä ajoittain
- Närästystä

5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?


- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Närästys
- Mucoseele
- Närästys
- Krooninen multifokaalinen enteriitti, krooninen multifokaalinen gastriitti
- Mahalaukun poistoportti umpeutui
- eosinofiilinen enteriitti, närästystä usein,gastriittia vatsassa
- Närästys
- Todella herkkä vatsa mutta ilman suurempaa ell käyntiä pärjätty
- Närästys
- Em munuaisvika
- Närästely, satunnainen oksentelu
- närästystä, herkkä ruokavalion muutoksille, uloste usein hieman liian pehmeää
- Altis närästykselle
- Närästystaipumus, ruoka-aineallergiat


Missä iässä ruuansulatuskanavan ongelmat tai sairaudet alkoivat?



6. Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia?



Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista?



■ cavalier kingcharlesinspanielit (KA:12.75, Hajonta:3.03) (Vastauksia:641)

Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista? - Jokin muu oireita aiheuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)


- Juuri todettu kahden selkänikaman välin kaventuma, en osannut valita mitään ylläolevista vaihtoehdoista
- koiralla on mennyt pari kertaa polvi "lukkoon" virallisesti kuitenkin 0/0 polvet
- Molemminpuoleinen polviluksaatio
- Nivelrikko
- Välilevynpullistuma x 2
- Jäykkyys lonkkanivelessä
- Nivelrikko todettiin 11 vuotiaana
- Lievä epilepsiaepäily.
- Alkava nivelrikko olkanivelessä
- Patellat 1/1
- Selän yksi nikamaväli ahtautunut, aiheutti kipua jonkin aikaa.
- IOHC

Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista? - Jokin muu oireita aiheuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)


- 1x Vas etujalan ojentajalihasvamma.
- Krooninen otitis media, välilevyn degeneraatio
- Koiralla oireita ja diagnoosin saaminen vielä kesken, epäily spondyloosi.
- Kalkkeumaa selkärangassa. Lonkat huonoy
- toinen polvi muuttunut tänä vuonna 1/0 -> 2/0, oireilee ehkä toisinaan
- Tassun nivelrikko sekä löysät rannenivelet

Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on...


Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos koiralla on todettu useampia hoitoa vaatineita tuki- ja liikuntaelinsairauksia, vastaa näistä vakavimman osalta.



Missä iässä koiran tuki- ja liikuntaelimestön ongelmat alkoivat?



7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?



7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Lievä 1/6 sivuääni
- Sydämessä sivuääni
- Puppy murmur, ääni hävinnyt myöhemmin kuten kuuluu. 11.12.2018 sydänultrattu mitraaliläppävuoto 12%, 13.3.2019 varsinaista diagnosoitavaa sivuääntä ei vielä kuulu, mutta kuultavissa noin 0,5/6 ääni.
- Sydämen vasemman eteiskammioläpän, eli mitraaliläpän (MVD = mitral valve disease) sairaus
- Fysiologinen sivuääni
- Sydämessä sivuääni, ei vielä lääkitystä, ei vielä ultrattu
- mitraaliläppävuoto 25%, läppärappeumamuutoksia
- Sydämen sivuääni, sydämen vajaatoiminta
- Sivuuääni sydämessä, ei ultrattu
- Sydämen vajaatoiminta yli 10 vuotiaana
- Sivuuääni


7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- sivuääni, steroskoopilla.ei ultrattu
- Pieni sivuääni juuri todettu
- Lievä sivuääni
- sydämen sivuääni
- sydämen sivuääni
- Sivuääni
- sivuääni 2/6
- Sydämessä lievä sivuääni 2/6 vasemmalla.
- Epäily sivuäänestä, sydämen vajaatoimintaoireita 9/2020 alkaen. Sydänyskä ja hengenahdistus pysyy hallinnassa päivittäisellä sydänlääkityksellä. Välillä oireiden pahentuessa lyhyt nesteenpoistolääkekuuri lisäksi..
- Sivuääni 2/6
- Sivuääni
- Sydämen johtumishäiriö. Lisäksi syke poikkeajksellisen matala n. 4-vuotiaasta lähtien.
- Sydämen sivuääni


7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Sydänääni 3/6
- Sydänvika, mitraaliläppävuoto
- 7 v. Pieni suhina/sivuääni
- 7,5 vuoden iässä sydänääni 1/4, 8 vuoden iässä sydänääni 4/4 auskultaatiotutkimuksessa
- sivuääni 3/6
- Asteen II sivuääni, jonka lähde ei selvinnyt

Missä iässä sydämen tai verenkierron sairaus diagnosoitiin?



8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?



8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?

- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Reverse sneezing, kun koira innostuu erityisen paljon.
- Koira kuorsaa mutta hengitys ei muulloin ole vaivalloista tai hankalaa
- Kuorsaa
- Koira kuorsaa mutta mitään ei olla todettu
- Reverse sneezing, harvoin koiran innostuessa
- Reverse sneezing harvoin koiran innostuessa.
- Reverse sneezing joskus koiran innostuessa.
- Innostuessa kurkkuspasmi, joka helpottaa, kun kirsun tukkii hetkeksi ja kukun alueelta hieroo hetken
- Tuhisee välillä nukkuessa
- Kuorsaa
- Kuorsaa ajoittain
- ajoittain innostuessa lyhyitä "reverse sneeze -kohtauksia"

8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?

- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)


- Joskus pienen hetken kuorsaa
- Itse havaittu toisinaan kuorsaamista nukkuessa.
- Kuorsaus ilman hengitysvaikeuksia
- Kuorsaa nukkuessa, ei tuhise
- Koira kuorsaa ajoittain nukkuessa.
- Yskää, ei löydetty syytä. Kuorsaa kyllä
- laajentunut sydän painaa hengitorvea mutkalle, siitä johtuu pörisevä ääni hengityksessä, koira 11.8 v
- Koira kuorsaa, mutta hengitys kulkee vaivatta
- Ollut kova kuorsaamaan pikkupennusta asti. Pari kertaa nenäpunkkiepäily.
- Lievää kuorsausta.
- Reverse sneezea kiihtyessä/innostuessa
- Innostuessa reverse sneezea, tosin harvoin eikä joka kerta

8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?


- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Kuorsasi ennen nielurisaleikkausta
- Ylipitkä pehmeä kitalaki
- koira tuhisee ja kuorsaa ajoittain
- Kuorsaa melko usein, erityisen kovasti innostuessa tulee reverse sneezing.
- Koira kuorsaa, pehmeä kitalaki hieman pitkähkö.
- Koira kuorsaa voimakkaasti.
- Todettu isot nielurisat
- Koira kuorsaa
- Kuorsaa usein nukkuessa
- Kuorsaus
- Koira kuorsaa ajoittain/muutamia kertoja nukahtaessaan

Missä iässä hengityselimistön oireilu alkoi?



9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?



9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?

- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)


- Prolapsi pippelissä
- Munuaisten epämuodostuma
- Jonkin verran virtsatietulehduksia
- juveniili vaginiitti
- Kasvain kohdussa
- Emätin kasvain 11 vuotiaana
- 4 vuoden iässä oli kerran voimakkaat valeraskaus oireet, käytimme eläinlääkärillä, johon sai lääkityksen.
- Virtsaputken prolapsi
- Lyhyet juoksuvälit
- Virtsatietulehdus 8 viikon iässä
- Kastratio tehty kivespussien tulehduttua ja sisällä oli mätää.
- Virtsaputken prolapsi + Virtsa-avanne

9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?


- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- kaksi virtsatietulehdusta peräkkäin v. 2022
- Kohdun ulkopuolinen kasvain
- Ei tullut tiineeksi astutuksista (x3) kuin kerran, jolloin ainoa pentu ei ollut elinkelpoinen
- Alentunut pidätyskyky vuodesta 2023 lähtien, siihen käytössä Propalin (todennäköisesti sterilisaatiosta johtuva)

Missä iässä virtsateiden tai lisääntymiselinten sairaus todettiin ensimmäisen kerran?



10. Onko koiraa käytetty tai yritetty käyttää astutukseen (uros) tai onko se astutettu tai yritetty astuttaa (narttu)?



Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia?




Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietetissä esiintyvistä puutteista) (cavalier kingcharlesinspanielit)

- kuolleen pennun takia synnytys ei edennyt vaan jouduttiin keisarinleikkaukseen
- Sektio epämuodostuneen, menehtyneen pennun poistamiseksi: muut pentueen 5 pentua syntyivät normaalisti
- Synnytti yhden pennun, mutta pentuja oli kaikkiaan 5 eikä narttu pienen kokonsa ja täyden kohdun takia pystynyt synnyttämään loppuja pentuja.
- Narttu loi pennut pian ultran jälkeen
- Yhden kerran jäänyt "tyhjäksi", toisen kerran "luonut" pennut. Kaksi kertaa onnistunut.
- Yksi astutus, josta ei tullut kantavaksi
- Yksi synnytykskerta. Ensimmäisenä oli ulos tulossa isoin pentu, jalat edellä. Eil avusti, mutta sektiota ei tarvittu
- synnytys keskeytyi ensimmäisellä kerralla ja jouduttiin leikkaamaan osa pennuista ulos
- Poltot loppui, 1 pentu jäi matkalle ja kuoli. Leikattiin ulos.
- Nartun synnytys ei käynnistynyt pentujen kuoleman vuoksi
- Koko synnytys eteni hitaasti ja viimeinen pentu kuoli, kun ei saatu ajoissa ulos.
- Yritettiin astuttaa vain kerran, eikä tullut kantavaksi
- Ensimmäinen tiineys meni kesken, loi pentunsa


Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietetissä esiintyvistä puutteista) (cavalier kingcharlesinspanielit)

- 4v astutettu yhden kerran (uroksen kiinnostus vähän laimeaa), mutta tällöin ei tullut kantavaksi. Nyt keväällä vielä uusi yritys
- Ei pentuja
- Ei siittiöitä
- ei tullut kantavaksi yhdestä uroksesta
- Juoksut ovat olleet todella huomaamattomat. On ollut vaikea tietää milloin juoksut ovat päällä.

11. Onko koira steriloitu tai kastroitu?



Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin?



Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin? - Jokin muu syy, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- esinahan tulehduksia
- Toistuvien virtsatietulehdusten vuoksi
- Anaaliadenooman leikkauksen yhteydessä uusien ehkäisemiseksi
- lonkkavian takia, ei käytetä jalostukseen
- Akuutin haimatulehduksen ja siksi keskeytyneen tiineyden seurauksena yrityksenä hoitaa haimatulehdusta.
- Sijoitusnarttu, jolla kasvattaja ei halunnut tehdä muita pentueita eikä omistaja myöskään.
- Synnytyksen jälkeen koiralla oli pitkään jälkivuotoa. Yksi istukka oli jäänyt kohdun seinään kiinni. Koiralle tehtiin verensiirto ja steriloidtiin viikko pentujen syntymisen jälkeen.
- Ei ollut tarkoitus astuttaa, ja leikkaus helpotti agilitya, kun ei ollut juoksuja (ei voitu treenata tai kisata juoksujen aikana)
- Kasvain kohdussa
- kohtu oli venyttynyt, koska pienellä nartulla oli kokoon nähden suuri pentue.
- Ei haluttu lonkkavikaista käyttää jalostukseen.


Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin? - Jokin muu syy, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Koira oli urosten (ja niiden omistajien) mielestä paljon ennen juoksujen alkua ja pari kuukautta niiden alkamisen jälkeen kuin tärppipäiväinen narttu. Eli aina urokset selkään hyppimässä, mikä ahdisti koiraa suuresti.
- Toinen kives jäänyt nivuskanavaan
- Rähjääminen vastaantuleville uroksille.
- Virtsaputken prolapsi takia
- Kiveksessä parti5mitä epäiltiin kasvaimeksi, oli tukkeutunut siementiehyt
- Kivespussi ei ollut laskeutunut
- Kivespussit tulehtuivat ja olivat mätää täynnä.
- Allergiasta johtuen ei suositeltu jalostamiseen
- Virtsaputken prolapsileikkauksen yhteydessä. Tarkoituksena vähentää hyperseksuaalisuutta ja sen tuomaa mekaanista ärsytystä.
- toiveissa oli myös,jos närästys olisi ollut hormooni peräistä ja siihen helpotusta
- Piilokives

Miksi koira steriloidtiin tai kastroidtiin? - Jokin muu syy, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Yli seksuaalisuus
- Ensimmäiset juoksut kesti 8 viikkoa.
- Edellinen omistaja leikkauttanut.
- Piilokives
- Mahdollisesti avuksi iho-ongelmiin
- Samalla, kun em. Kohdun ulkopulinen kasvain poistettiin
- Piilokivesten takia


Jos koira steriloidtiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä?




Jos koira steriloidtiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä? - Jokin muu syy, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Apaattisuus
- narttu hankkiminen samaan talouteen
- Juoksujen aiheuttama henkinen rasittavuus ja dominoiva käytös
- Piilokiveksen aiheuttama vaikea sisälle merkkailu

Auttoiko sterilointi/kastrointi pääasialliseen ongelmaan?



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa.. - Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- isoja koiria ja pieniä lapsia pelotti huonojen kokemusten takia, kierrettiin isoja koiria kaukaa jotta ei stressaisi niitä
- haukkuminen ja vahtiminen
- ollessaan yksin syö kangasta
- äänekkyys
- äänekkyys
- tyttö on prinsessa, joka kiljuu kynsiä leikattaessa ja kammatessa - haluaa tahtonsa perille kiljumalla
- Haukkuu kaikkea
- remmirähjä
- Ylivilkkaus
- Haukku herkempi muita koiria kohtaan, ei aina.
- Haukkuherkkyys


12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa.. - Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Itkee ja vikisee perheenjäsenen perään jos lenkillä vaikkapa joku erkanee eri suuntaan käydäkseen kaupassa. Menee pitkään perään haikaillessa mutta asettuu kyllä sitten. On hyperonnellinen jos koko perhe yhdessä lenkillä eikä meinaa rauhoittua, paitsi vapaana ollessa ei tätä ongelmaa. Ihana koira. Hieman haukkuherkkyyttä/vahtimistaipumusta, mutta ei häiritsevissä määrin.
- Pelkää vieraita isoja koiria pentuajan sattumusten vuoksi. Räyhää näille isoille ja etenkin mustille koirille
- Vanhuksilla elon viimeisen vajaan vuoden aikana sisäsiisteysa
- Fanaattinen sulkien perään. Remmikäytös; leikkii hihnalla, lenkillä perässä vedettävä, kun ei jaksaa innostua.
- Haukkuu rotumääritelmää huomattavasti enemmän... Kovaääninen kaveri.
- Jahtaa autoja ja juoksisi alle jossei olisi hihnassa. Koira on kuuro
- Nirso ruuasta
- kiihdyttävät asiat aiheuttaa kiljumista

12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa.. - Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Pentuaikana koira emme ilmeisesti osanneet sosiaalistaa sitä toisiin koiriin. Koiran on vaikea hyväksyä vieraita koiria. Oman perheen vuotta nuoremman cavalierin ja 2 kissaa hyväksyy. Koiralla on niskan kosketukseen liittyen mahdollisesti kipuoiretta, joka saa sen murisemaan omalle perälle.
- Rähjäys linnuille, ihmisille, eläimille, autoille, pyöräilijöille
- Näykkäilee perheenjäseniä, jos kokee muiden tulevan ruokansa lähelle. Välillä iltayö haukkumista jonkin aikaa.
- Satunnaisesti ärhäkkä toisia uroksia kohtaan
- 10 v eteenpäin pissasi joka pvä sisälle. Aiemmin jo heti luovutusiässä meille tultuaan täysin sisäsiisti.
- Kuurous korvasairauden vuoksi
- Lievä eroahdistus sekä epävarmuus

13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?




13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Fly snapping- epilepsia
- Chiari-epämuodostuma todettu mri-kuvauksessa. Ei kuitenkaan syringomyeliaa.
- Kouristuskohtauksia, joiden syytä ei tiedetä. Geenitestattu Episodic falling: kantaja
- Lopetettu 9,5 vuotiaana. Avauksessa löytyi aivorungon kasvain
- Kasvain aivorungossa aiheutti poissaolo-kohtauksia
- Pakkoliikehäiriö Lepo myoklonus
- oireeton reilu 1mm syringomuutos
- Kuvattu 3 v syringon seulontatutkimukset, CM!/sm2b, millejä 2,9. Nyt 9,8 v alkanut ilmarapsutukset ja pään hinkkaus lattiaan. Lääkityksellä (gabapentiini +Zitac) oireet hävinneet
- Fly snapping-epilepsia.
- Kasvohermohalvaus vajaa 7-vuotiaana.
- Fly catching
- Lievä epilepsiaepäily, koska ajoittaista huojumista ja horjumista, jonka jälkeen väsynyt.


13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Ei ole todettu, mutta koira alkoi oireilla alle 2v iässä. Rapsuttelua, läähätystä, ilman nuolemista, viime vuosina ajottain tasapainohäiriöitä. Olen itse miettinyt syringomyeliata, borrelioosia, jotakin neurologista ongelmaa - mutta oireet ovat olleet hetkittäisiä ja ajoittaisia. Kipukohtaukset ovat vanhemmiten vähentyneet. Ja koira jaksaa lenkkeillä, näyttää nauttivan elämästään ja innostuu asioista.
- Koiralla epäily syringomyeliasta ja siihen lääkitys, tästä myös diagnoosi vielä kesken.
- Koiralla on todettu virallisessa MRI-kuvauksessa Chiari-tyyppinen epämuodostuma (CM2) mutta ei syringomyeliata (SM0 b)
- Koiralla on todettu virallisissa MRI-kuvauksissa 4/2020: CM2 SM1 b, sekä 8/2021 CM2 SM0 b
- Eläinlääkäri epäilee syringoa. Ei kuitenkaan tyypillisiä oireita.
- Kuulo on huonontunut ikääntymisen myötä (Ei ole testattu virallisesti)
- Huomasin itse, että kuulo heikentynyt, kun täytti 13 v
- Chiarin epämuodostuma
- Chiarin malformaatio ja laajentuneet aivokammiot

Missä iässä hermostollinen sairaus todettiin?



14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?




14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Krooninen haimatulehdus, sapen sakkaisuus
- Krooninen haimatulehdus
- Tosin lääkkeen aiheuttama munuaimyrkytys
- Toistuvia haimatulehduksia
- Munuaisten epämuodostuminen
- epäilynä cushingin tauti viimeisten elin kuukausien aikana
- toistuva haimatulehdus
- Haimatulehdus
- Krooninen haimatulehdus, sakkaa sapessa, epäily suolistosairaudesta
- Sydänvika, läppärappeuma
- pari haimatulehdusta ollut
- Krooninen suolistotulehdus
- Haimatulehdus
- Krooninen haimatulehdus


14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Mucoseele
- Sappitiehyeissä maksassa sakkaa
- Haimatulehdus 3 vuotiaana
- Sydän vika
- Maksakasvain, joka vei hautaan.


Missä iässä sisäelinten sairaus todettiin?




15. Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia?



Missä iässä hormonaalinen sairaus todettiin?



16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?



■ cavalier kingcharlesinspanielit (KA:13.75, Hajonta:1.37) (Vastauksia:641)


16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Eosinofiilinen granulooma nielussa, 2-vuotiaana parani kokonaan muutaman kuukauden kortisonihoidolla
- Granulooma
- Autoimmuunisairaus taipumus
- Granulooma
- Perineaalityrä
- eosinofiilinen granulooma on todettu patologin vahvistamana, jatkuva kortisonilääkitys siihen
- eosinofiilinen granulooma
- Eosinofiilinen granulooma nielussa
- krooninen suolistotulehdus
- Juveniili selluliitti
- Eosinofiilinen granulooma
- eosinofiilinen enteriitti,gastriittia
- Penturokko


**16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?
- Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)**

- Eosinofiilinen granulooma

Missä iässä immuunijärjestelmän sairaus tai sen epäily todettiin?



17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?



■ cavalier kingcharlesinspanielit (KA:8.71, Hajonta:1.08) (Vastauksia:641)


17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- hyvälaatuinen emättimen kasvain
- kasvain keuhkossa
- chondrosarkooma epiglottiksessa
- Kasvain aivorungossa
- Kasvain aivorungossa. Löytyi ruumiinavauksessa
- emätinkasvain
- Epäiltiin kasvainta mahassa , ei tutkittu kun kunto meni niin huonoksi. Lopetus oli ainoa ratkaisu
- Kohdussa kasvain
- Feokromosytooma
- Emätin kasvain
- Lantiossa ja suolistossa sijaitseva pahalaatuinen kasvain.
- Kohdussa kasvain


17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia? - Jokin muu, mikä (cavalier kingcharlesinspanielit)

- Iholla olevaa luomea seurataan
- Leuka nivelen kohdalle tullut patti. Eläinlääkäri aloittaa sen tutkimisen
- Rasvapatteja
- Leukakasvain
- Maksakasvain
- Em. Kohdun ulkopuol


Kasvaimen laatu




Missä iässä koiralla ensimmäisen kerran todettiin kasvain?



18. Onko koiralle viimeisen vuoden aikana määrätty antibioottia?



19. Onko koiran terveys ollut odotustesi mukainen?



20. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten koiran yleistä terveyttä?

